CATALOGO
SUPERFICI
CERAMICHE

SLABS & TILES

VISION BEYOND GRAPHICS

ANNO

2026 | 2027

LASTRE
PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
SUPERFICI D'ECCELLENZA

La cultura della materia, *l'eccellenza del design.*

SLABS & TILES

Vision beyond graphics

Nel cuore del comprensorio ceramico italiano, dove la cultura industriale incontra la sensibilità estetica e la ricerca diventa valore, nasce **Slabs & Tiles**. Un progetto fondato sulla selezione accurata di grafiche, materie e superfici, con l'obiettivo di interpretare l'eccellenza del Made in Italy e portarne la visione oltre ogni confine.

Crediamo che una superficie non sia semplicemente un materiale, ma un elemento capace di definire l'identità di uno spazio, trasmettere emozioni e dare forma a nuove espressioni dell'architettura e dell'interior design.

Per questo, ogni scelta nasce da un'attenta osservazione delle tendenze internazionali, dall'analisi delle evoluzioni del mercato e dalla ricerca di grafiche e materie capaci di coniugare carattere, eleganza e contemporaneità. Dalle ispirazioni della natura alle interpretazioni più sofisticate delle superfici, selezioniamo linguaggi estetici che anticipano le esigenze del progetto e valorizzano la libertà creativa di architetti, designer e professionisti.

La qualità si riconosce nella cura dei dettagli. Nella profondità di una grafica, nell'equilibrio delle tonalità, nella coerenza di una selezione e nella capacità di trasformare una tendenza in una scelta destinata a durare nel tempo.

A questa visione affianchiamo una crescente attenzione all'impatto ambientale, promuovendo una cultura della selezione consapevole, orientata alla valorizzazione delle risorse, alla qualità progettuale e a scelte responsabili lungo il percorso del prodotto.

Il nostro sguardo parte da una tradizione riconosciuta in tutto il mondo, ma si rivolge costantemente al futuro. Perché il Made in Italy non è soltanto un'origine: è un patrimonio di competenze, sensibilità e creatività che continua a evolversi, interpretando nuovi mercati e nuove esigenze dell'abitare.

Dalle radici del distretto ceramico italiano al mondo, Slabs & Tiles esprime una visione in cui materia, ricerca e design si incontrano per dare forma a nuove possibilità.

Indice *prodotti*

LASTRE · PAVIMENTI · RIVESTIMENTI

01
STONE SERIES

Travertino Auralis 04
Travertino Nobilus 10
Pietra Ligure 16
Pietra di Puglia 24
Tundra 28

02
MARMI PREGIATI

Marco Aurelio 34
Marmo Vespasiano 42
Viola Floriano 44
Oro Nerone 46
Statuario Augusto 48
Calacatta Giulio Cesare 50
Cleopatra Dark Jasper 52
Taj Mahal 54

03
BETON SERIES

Cement Kook 56
CD Beton 64

04
METALINE SERIES

Metal Now 70

05
WOOD SERIES

Sequence 78
Forest Nuance 82

06
INFORMAZIONI TECNICHE

Pulizia e manutenzione 90
Caratteristiche tecniche 91
Guida alle finiture 92
Certificazioni 93



STONE SERIES

Travertino Auralis

Beige



120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM

STONE SERIES

Travertino Auralis

Beige

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | Polish

- ● Beige
- ○ Ivory
- ○ Taupe



STONE SERIES

Travertino Auralis

Ivory

STONE SERIES

Travertino Auralis

Ivory

120 × 278 cm
SP. 6 MM

120 × 120 cm
SP. 8,5 MM

60 × 120 cm
SP. 8,5 MM

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | Polish

- ○ Beige
- ● Ivory
- ○ Taupe



STONE SERIES

Travertino Auralis

Taupe

STONE SERIES

Travertino Auralis

Taupe

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | Polish

- Beige
- Ivory
- **Taupe**



120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM



STONE SERIES

Travertino Nobilus

Beige

STONE SERIES

Travertino Nobilus

Beige

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

Strutturato

- ● Beige
- ○ Ivory
- ○ Greige



120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM



STONE SERIES

Travertino Nobilus

Ivory

STONE SERIES

Travertino Nobilus

Ivory

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

Strutturato

- Beige
- **Ivory**
- Greige



120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM



STONE SERIES

Travertino Nobilus

Greige

STONE SERIES

Travertino Nobilus

Greige

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

Strutturato

- Beige
- Ivory
- **Greige**



120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM



STONE SERIES

Pietra Ligure

Antracite

STONE SERIES

Pietra Ligure

Antracite



120 × 120 cm
SP. 9 MM



60 × 120 cm
SP. 9 MM

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	9 mm
120 × 120 cm	9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Naturale | R11

R11 solo nel 60×120

- ● Antracite
- ○ Sabbia
- ○ Avorio
- ○ Grigia



STONE SERIES

Pietra Ligure

Sabbia

STONE SERIES

Pietra Ligure

Sabbia



120 × 120 cm
SP. 9 MM



60 × 120 cm
SP. 9 MM

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	9 mm
120 × 120 cm	9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Naturale | R11

R11 solo nel 60×120

- ○ Antracite
- ● Sabbia
- ○ Avorio
- ○ Grigia



STONE SERIES

Pietra Ligure

Avorio

STONE SERIES

Pietra Ligure

Avorio



120 × 120 cm
SP. 9 MM



60 × 120 cm
SP. 9 MM

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	9 mm
120 × 120 cm	9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Naturale | R11

R11 solo nel 60×120

- ○ Antracite
- ○ Sabbia
- ● Avorio
- ○ Grigia



STONE SERIES

Pietra Ligure

Grigia

STONE SERIES

Pietra Ligure
Grigia



120 × 120 cm
SP. 9 MM



60 × 120 cm
SP. 9 MM

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	9 mm
120 × 120 cm	9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Naturale | R11

R11 solo nel 60×120

- Antracite
- Sabbia
- Avorio
- **Grigia**



STONE SERIES

Pietra di Puglia

Interno



60 × 120 cm

SP. 9 MM

STONE SERIES

Pietra di Puglia

Interno

FORMATO

60 × 120 cm — 9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

Strutturato

VERSIONI

- ● Interno
- ○ Esterno



STONE SERIES

Pietra di Puglia

Esterno



60 × 120 cm

SP. 9 MM

STONE SERIES

Pietra di Puglia

Esterno

FORMATO

60 × 120 cm — 9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

R11

VERSIONI

- ○ Interno
- ● Esterno



STONE SERIES

Tundra

Multicolor

STONE SERIES

Tundra

Multicolor



20,6 × 43,5 cm

SP. 9 MM · 46 FACCE

FORMATO

20,6 × 43,5 cm	9 mm
Facce grafiche	46

SUPERFICIE

R11

- ● Multicolor
- ○ Grigio
- ○ Bali Blu



STONE SERIES

Tundra

Grigio

STONE SERIES

Tundra

Grigio



20,6 × 43,5 cm

SP. 9 MM · 46 FACCE


FORMATO

20,6 × 43,5 cm	9 mm
Facce grafiche	46

SUPERFICIE

R11

- ○ Multicolor
- ● Grigio
- ○ Bali Blu



STONE SERIES

Tundra

Bali Blu

STONE SERIES

Tundra

Bali Blu



20,6 × 43,5 cm

SP. 9 MM · 46 FACCE

FORMATO

20,6 × 43,5 cm	9 mm
Facce grafiche	46

SUPERFICIE

R11

- ○ Multicolor
- ○ Grigio
- ● Bali Blu



MARMI PREGIATI

Marco Aurelio

Alabastro

MARMI PREGIATI

Marco Aurelio

Alabastro

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | Polish

- **Alabastro**
- Giada
- Opale
- Madreperla



120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM



MARMI PREGIATI

Marco Aurelio

Giada

MARMI PREGIATI

Marco Aurelio

Giada



120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | Polish

- Alabastro
- **Giada**
- Opale
- Madreperla



MARMI PREGIATI

Marco Aurelio

Opale

MARMI PREGIATI

Marco Aurelio

Opale

FORMATI E SPESSORI


60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | Polish

- Alabastro
- Giada
- **Opale**
- Madreperla



120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM



MARMI PREGIATI

Marco Aurelio

Madreperla

MARMI PREGIATI

Marco Aurelio

Madreperla

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | Polish

- Alabastro
- Giada
- Opale
- **Madreperla**



120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM



MARMI PREGIATI

Marmo Vespasiano

120 × 278 cm
SP. 6 MM

120 × 120 cm
SP. 8,5 MM

60 × 120 cm
SP. 8,5 MM

MARMI PREGIATI

Marmo Vespasiano

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

5D



MARMI PREGIATI

Viola Floriano

MARMI PREGIATI

Viola Floriano

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI


Silk | Polish




120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM




MARMI PREGIATI


Oro Nerone

MARMI PREGIATI

Oro Nerone



120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | Polish



MARMI PREGIATI

Statuario Augusto

MARMI PREGIATI

Statuario Augusto

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | Polish



120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM



MARMI PREGIATI


Calacatta Giulio Cesare



120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM

MARMI PREGIATI

Calacatta Giulio Cesare

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | Polish



MARMI PREGIATI

Cleopatra Dark Jasper

MARMI PREGIATI

Cleopatra Dark Jasper


FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm


RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI


Silk | Polish



120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM



MARMI PREGIATI

Taj Mahal

MARMI PREGIATI

Taj Mahal

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	8,5 mm
120 × 120 cm	8,5 mm
120 × 278 cm	6 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | Polish



120 × 278 cm
SP. 6 MM



120 × 120 cm
SP. 8,5 MM



60 × 120 cm
SP. 8,5 MM



BETON SERIES

Cement Kook

Beige

BETON SERIES

Cement Kook

Beige

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	9 mm
120 × 120 cm	9 mm


RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI


Silk | R11

R11 solo nel 60×120

- Beige
- Grigio
- Bianco
- Piombo



120 × 120 cm
SP. 9 MM



60 × 120 cm
SP. 9 MM



BETON SERIES


Cement Kook

Grigio


BETON SERIES

Cement Kook

Grigio



120 × 120 cm
SP. 9 MM



60 × 120 cm
SP. 9 MM

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	9 mm
120 × 120 cm	9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | R11

R11 solo nel 60×120

- Beige
- **Grigio**
- Bianco
- Piombo



BETON SERIES

Cement Kook

Bianco

BETON SERIES

Cement Kook

Bianco

120 × 120 cm
SP. 9 MM

60 × 120 cm
SP. 9 MM

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	9 mm
120 × 120 cm	9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | R11

R11 solo nel 60×120

- ○ Beige
- ○ Grigio
- ● Bianco
- ○ Piombo



BETON SERIES


Cement Kook

Piombo

BETON SERIES

Cement Kook

Piombo



120 × 120 cm
SP. 9 MM



60 × 120 cm
SP. 9 MM

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	9 mm
120 × 120 cm	9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | R11

R11 solo nel 60×120

- Beige
- Grigio
- Bianco
- **Piombo**



BETON SERIES

CD Beton

Grigio

BETON SERIES

CD Beton

Grigio



120 × 120 cm
SP. 9 MM



60 × 120 cm
SP. 9 MM

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	9 mm
120 × 120 cm	9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | R11

R11 solo nel 60×120

- Grigio
- White
- Beige



BETON SERIES


CD Beton

White


BETON SERIES

CD Beton

White



120 × 120 cm
SP. 9 MM



60 × 120 cm
SP. 9 MM

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	9 mm
120 × 120 cm	9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | R11

R11 solo nel 60×120

- ○ Grigio
- ● White
- ○ Beige



BETON SERIES

CD Beton

Beige

BETON SERIES

CD Beton

Beige

FORMATI E SPESSORI

60 × 120 cm	9 mm
120 × 120 cm	9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICI DISPONIBILI

Silk | R11

R11 solo nel 60×120

- Grigio
- White
- **Beige**



120 × 120 cm
SP. 9 MM



60 × 120 cm
SP. 9 MM



METALINE SERIES

Metal Now

Verderame



60 × 120 cm

SP. 9 MM

METALINE SERIES

Metal Now

Verderame

FORMATO

60 × 120 cm — 9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

Naturale

- ● Verderame
- ○ Zinco
- ○ Alluminio
- ○ Bronzo



METALINE SERIES

Metal Now

Zinco



60 × 120 cm

SP. 9 MM

METALINE SERIES

Metal Now

Zinco

FORMATO

60 × 120 cm — 9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

Naturale


- ○ Verderame
- ● Zinco
- ○ Alluminio
- ○ Bronzo



METALINE SERIES

Metal Now

Alluminio



60 × 120 cm

SP. 9 MM

METALINE SERIES

Metal Now

Alluminio

FORMATO


60 × 120 cm — 9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

Naturale


- ○ Verderame
- ○ Zinco
- ● Alluminio
- ○ Bronzo



METALINE SERIES

Metal Now

Bronzo



60 × 120 cm

SP. 9 MM

METALINE SERIES

Metal Now

Bronzo

FORMATO

60 × 120 cm — 9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

Naturale

- ○ Verderame
- ○ Zinco
- ○ Alluminio
- ● Bronzo



WOOD SERIES

Sequence

Maple



20 × 120 cm

SP. 9 MM

WOOD SERIES

Sequence

Maple

FORMATO

20 × 120 cm — 9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

Naturale

- ● Maple
- ○ Oak



WOOD SERIES

Sequence

Oak



20 × 120 cm

SP. 9 MM

WOOD SERIES

Sequence

Oak

FORMATO

20 × 120 cm — 9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

Naturale

- Maple
- Oak



WOOD SERIES

Forest Nuance

Natural

WOOD SERIES

Forest Nuance

Natural



20 × 120 cm

SP. 9 MM

FORMATO

20 × 120 cm — 9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

Naturale

- ● Natural
- ○ White
- ○ Grey
- ○ Gold



WOOD SERIES

Forest Nuance

White



20 × 120 cm
SP. 9 MM

WOOD SERIES

Forest Nuance

White

FORMATO

20 × 120 cm — 9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

Naturale

- Natural
- **White**
- Grey
- Gold



WOOD SERIES

Forest Nuance

Grey



20 × 120 cm

SP. 9 MM

WOOD SERIES

Forest Nuance

Grey

FORMATO

20 × 120 cm — 9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

Naturale

- Natural
- White
- **Grey**
- Gold



WOOD SERIES

Forest Nuance

Gold



20 × 120 cm

SP. 9 MM

WOOD SERIES

Forest Nuance

Gold

FORMATO

20 × 120 cm — 9 mm

RETTIFICATO

SUPERFICIE

Naturale

- ○ Natural
- ○ White
- ○ Grey
- ● Gold

Pulizia e norme di manutenzione

Cleaning products and maintenance instructions

Un pavimento o una parete rivestiti con prodotto ceramico rappresentano superfici altamente resistenti all'usura e alle macchie, la cui durata è comunque soggetta al modo in cui vengono usate e mantenute. È sufficiente osservare alcune semplici precauzioni, dettate dal buon senso e dalla conoscenza delle caratteristiche dei materiali.

PRODOTTI PER LA PULIZIA

La superficie piastrellata è costituita da prodotto ceramico e da fughe, di entrambi i quali occorre avere cura. Per la pulizia quotidiana usare acqua e detergenti neutri adatti, quali quelli specifici in commercio. Evitare prodotti acidi o aggressivi (ad esempio quelli per la disincrostazione dei sanitari), che potrebbero danneggiare i materiali a base di cemento delle fughe e opacizzare la superficie dei materiali lucidi, levigati o lappati.

METODI DI PULIZIA

Limitare a casi di estrema necessità l'uso di strumenti e/o detergenti abrasivi (quali la paglietta di metallo). Evitarne assolutamente l'uso su piastrelle con superficie lucida, più esposte a graffi, scalfitture e opacizzazioni.

SPORCO ABRASIVO

Prevenire il più possibile la presenza di polvere e sabbia portate dall'esterno, che aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale: è sufficiente uno stuoino all'ingresso e mantenere il pavimento pulito.

PRODOTTI CON SUPERFICIE STRUTTURATA

Le superfici strutturate, i mosaici e i decori a rilievo offrono eccellente resistenza allo scivolamento, ma richiedono cura nella pulizia per eliminare lo sporco nelle asperità. Usare un normale detergente neutro, strofinando prima seguendo l'orientamento della struttura e poi trasversalmente.

IMPORTANTE

1. Usare i prodotti chimici con la massima prudenza, seguendo le istruzioni d'uso di ciascun prodotto.
2. Ogni applicazione di detergenti, acidi o solventi deve essere seguita da abbondante risciacquo e accurata asciugatura.
3. Non usare mai sostanze contenenti acido fluoridrico, spesso presente in smacchiatori spray e antiruggine.
4. Prima di usare prodotti per la pulizia, in particolare a base acida, fare una prova su una piccola porzione nascosta della superficie.

Tiled floors and walls are highly resistant to wear and stains. However, their durability depends on how they are used and maintained. A few simple precautions, based on common sense and on knowing the properties of the materials, are enough.

CLEANING PRODUCTS

A tiled surface consists of the ceramic product and the grout joints, and both require care. For everyday cleaning use water and suitable neutral detergents. Avoid acid or aggressive products (such as limescale removers for bathroom fixtures), which may damage the cement-based grout and dull polished, honed or lapped surfaces.

CLEANING METHODS

Use abrasive tools and/or detergents (such as steel wool) only when strictly necessary. Never use them on polished tiles, which are more prone to visible scratches and dulling.

ABRASIVE DIRT

Keep the floor as free as possible of dust and sand carried in from outside, as they increase the abrasive effect of foot traffic: a doormat at the entrance is enough.

PRODUCTS WITH STRUCTURED SURFACES

Structured surfaces, mosaics and relief decorations offer excellent slip resistance but need care to remove dirt from the irregularities. Use a normal neutral detergent, wiping first along the texture and then crosswise.

IMPORTANT

1. Use chemical products with extreme caution and follow the instructions for each product.
2. Always rinse thoroughly and dry after using any detergent, acid or solvent.
3. Never use products containing hydrofluoric acid, often found in stain and rust remover sprays.
4. Before using any cleaning product, especially acid-based ones, test it on a small hidden area of the surface.

TIPO DI SPORCO TYPE OF STAIN	PULIZIA CLEANING
Grassi animali o vegetali · Caffè · Bibite · Gelato · Ketchup Animal and vegetable fat · Coffee · Soft drinks · Ice cream · Ketchup	Detergente alcalino Alkaline detergent
Depositi · Efflorescenze calcaree · Inchiostri · Ruggine e depositi ferrosi Deposits · Limescale · Ink · Rust and iron deposits	Detergente acido* Acid detergent*
Olii di parti meccaniche · Gomma da pneumatico · Resine o smalti · Cera di candela · Grafite Machine oil · Tyre rubber · Paints · Candle wax · Graphite	Solvente Solvent
Birra · Vino · Piombatura da levigatura Beer · Wine · Lead residue from polishing	Detergente alcalino · Detergente acido* Alkaline detergent · Acid detergent*
Pennarello Felt-tip pen	Solvente · Detergente acido* Solvent · Acid detergent*
Olio di lino Linseed oil	Detergente alcalino · Solvente Alkaline detergent · Solvent
Pulizia quotidiana Daily cleaning	Acqua e detergenti neutri Water and neutral detergents

* Escluso i prodotti lappati · Lapped products excluded

Caratteristiche tecniche

Technical features

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE

CARATTERISTICA PROPERTY	NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA REQUIRED VALUE	VALORE SLABS & TILES SLABS & TILES VALUE
Dimensione media di ogni piastrella Average length and width of tiles	ISO 10545-2	+0,5	**Conforme** Complies
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%	**Conforme** Complies
Resistenza alla flessione Bending strength	ISO 10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: modulo di rottura > 1300 N · sforzo di rottura > 35 N/mm² Thickness < 7,5 mm: breaking strength > 700 N · modulus of rupture > 32 N/mm²	**Conforme** Complies
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³ (volume asportato) volume removed	**Conforme** Complies
Durezza (scala Mohs) Hardness (Mohs scale)	EN 101	Non in vigore Not in force	**Conforme** Complies
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8	≤ 9 × 10⁻⁶ °C⁻¹	**Conforme** Complies
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Nessun difetto visibile No visible defects	**Conforme** Complies
Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	Nessuna rottura o alterazione della superficie No breaks or surface alterations	**Conforme** Complies
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	ISO 10545-13	Metodica di prova disponibile Testing method available	**Conforme** Complies
Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545-14	Classe 3 min Minimum class 3	**Conforme** Complies
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light	DIN 51094	Nessuna variazione apprezzabile di colore No noticeable colour change	**Campioni inalterati** No change in brightness or colour
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	B.C.R.A.	> 0,40	**Valore fornito a richiesta** Value supplied on request
	ASTM C 1028	> 0,60	
	ANSI A 137.1	> 0,42 wet	
	DIN 51130	R10 · R11 · R12	
	DIN 51097	A · B · C	
	AS/NZS 4586	SRV 35–44	
	BS 7976-2	> 36	

Guida alle finiture di superficie

Surface finishing guide

La finitura superficiale è l'insieme delle caratteristiche estetiche, tattili e funzionali che definiscono l'aspetto e la percezione al tatto delle piastrelle. Il gres porcellanato, grazie a materie prime di alta qualità e tecnologie produttive all'avanguardia, consente una vasta gamma di finiture, per soddisfare esigenze progettuali diverse e integrarsi in ambienti e contesti d'uso molto differenti.

The surface finish is the combination of aesthetic, tactile and functional features that define the look and feel of the tiles. Thanks to high-quality raw materials and cutting-edge production technologies, porcelain stoneware offers a wide range of finishes, meeting different design needs and fitting seamlessly into a variety of environments.



Polished LUCIDO / LEVIGATO

La finitura levigata si ottiene applicando alla lastra uno strato di graniglia vetrosa, rimossa successivamente da mole diamantate, rendendo la lastra estremamente liscia e brillante. Dona al materiale un aspetto elegante e riflettente, "superiore" al marmo lucidato.

The polished finish is achieved by applying a layer of glass granules to the slab, then removed by diamond grinding wheels, making it extremely smooth and shiny. It gives an elegant, reflective look, "superior" to polished marble.



Silk SETOSO

Finitura opaca, non lucida, dalla piacevole sensazione tattile, spesso descritta come vellutata o setosa. Si ottiene con tecniche che creano una texture leggera e uniforme, esaltando le caratteristiche microscopiche della piastrella e della sua grafica.


A matte, non-glossy finish with a pleasant velvety or silky feel. Obtained with specific techniques that create a light, uniform texture, enhancing the microscopic features of the tile and its graphics.



5D TRIDIMENSIONALE

Processo che, con l'applicazione digitale di colla e graniglia sulla superficie, crea effetti tridimensionali e superfici strutturate dall'aspetto naturale come pietre e marmi. Il contrasto può essere accentuato sovrapponendo effetti lucidi e opachi.

A process that, through the digital application of glue and granules on the surface, creates three-dimensional effects and structured surfaces with a natural look, like stone and marble, enhanced by overlaying glossy and matte effects.



Naturale NATURAL

Finitura che mantiene l'aspetto originale del materiale senza interventi che ne alterano la texture. La superficie opaca, priva di lucentezza e riflessi, combina perfettamente estetica e ottime prestazioni tecniche.

A finish that preserves the original appearance of the material without treatments that alter its texture. The matte surface, free of gloss and reflections, combines aesthetics with excellent technical performance.



Strutturato STRUCTURED

Superficie con texture in rilievo, che la rende meno scivolosa e più simile alla pietra naturale. Particolarmente adatta ad ambienti dove è richiesta maggiore sicurezza.

A surface with a raised texture, less slippery and closer to natural stone. Particularly suitable where greater safety is required.



Outdoor R11 ANTISCIVOLO

Una nuova generazione antiscivolo gradevole al tatto, facile da pulire e resistente agli agenti atmosferici. Garantisce continuità tra interno ed esterno, coniugando praticità e durabilità: ideale per valorizzare gli spazi esterni.

A new generation of non-slip surfaces, pleasant to the touch, easy to clean and weather resistant. It ensures seamless indoor/outdoor continuity, combining practicality and durability: ideal for outdoor spaces.

Certificazioni · *Certifications*

QUALITÀ · QUALITY

CE

EN 14411

MADE IN ITALY

Slabs & Tiles si riserva di apportare, qualora lo ritenga opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica ai dati riportati in questo catalogo. I colori possono risultare falsati dai procedimenti di stampa.

Slabs & Tiles reserves the right to make technical and formal changes to the data in this catalogue whenever it deems necessary. Colours may be altered by the printing process.

